

Apple Mail

포트 전환 사용 설명서

OS	Mac OS
클라이언트 메일	Apple Mail


방송통신위원회
한국인터넷진흥원

1. 개요

악성코드에 의한 스팸 발송(봇넷 발 스팸)을 차단하기 위해서는 인터넷서비스제공자(ISP)의 네트워크 장비에서 메일 전송포트인 25포트(SMTP)를 차단하게 된다. 사용자는 대체포트인 587포트와 사용자 인증 기능(SMTP-AUTH)을 추가하는 메일 클라이언트 설정 변경이 필요하다. 이 메뉴얼은 해당 절차를 설명한다.


- o 아웃룩 계열은 홈페이지 내 자동전환프로그램을 사용하면 원클릭을 통해 설정을 변경할 수 있다.
- o 메일 클라이언트 설정에 개인 정보(아이디/패스워드)를 자동저장으로 설정하였을 시 해킹으로 인한 개인정보 노출 및 악의적 목적으로 사용될 위험성이 있으므로 메일 전송 시 마다 입력하는 방식을 사용해야한다.

2. 세부 절차




STEP 1

1. Apple Mail를 실행한다.
2. 상단 메뉴에서 [Mail]을 선택한다.
3. [환경설정]을 선택한다.




STEP 2

1. [계정] 창이 열리면 “계정” 탭을 선택한다.
2. 상단 탭에서 “계정 정보”를 선택한다.
3. [서버 설정]을 클릭한다.



STEP 3

1. [보내는 메일 서버]창이 열리면 “서버 포트”란에 “587”을 기입한다.
2. “SSL 사용”여부는 권고 사항이므로 보내는 메일 서버가 SSL을 지원하는 경우 체크 상자를 선택하고 “사용자 이름”과 “암호”를 별도로 기입하여야한다. SSL의 지원 여부는 해당 메일서버 관리자에게 확인이 가능하다.
3. [승인]버튼을 클릭한다.



STEP 4

1. [종료] 버튼을 클릭하면 “**변경사항 저장**” 창이 나온다.
2. [저장] 버튼을 클릭하여 변경된 설정을 저장하면 완료