

# Evolution

## 포트 전환 사용 설명서

OS	Ubuntu (Linux)
클라이언트 메일	Evolution


방송통신위원회  
한국인터넷진흥원

## 1. 개요

악성코드에 의한 스팸 발송(봇넷 발 스팸)을 차단하기 위해서는 인터넷서비스제공자(ISP)의 네트워크 장비에서 메일 전송포트인 25포트(SMTP)를 차단하게 된다. 사용자는 대체포트인 587포트와 사용자 인증 기능(SMTP-AUTH)을 추가하는 메일 클라이언트 설정 변경이 필요하다. 이 메뉴얼은 해당 절차를 설명한다.


- 아웃룩 계열은 홈페이지 내 자동전환프로그램을 사용하면 원클릭을 통해 설정을 변경할 수 있다.
- 메일 클라이언트 설정에 개인 정보(아이디/패스워드)를 자동저장으로 설정하였을 시 해킹으로 인한 개인정보 노출 및 악의적 목적으로 사용될 위험성이 있으므로 메일 전송 시 마다 입력하는 방식을 사용해야한다.

## 2. 세부 절차



### STEP 1

1. Evolution를 실행한다.
2. 상단 메뉴에서 [편집]을 선택한다.
3. [기본 설정]을 선택한다.



## STEP 2

1. [에볼루션 기본 설정] 창이 열리면 좌측의 “메일 계정”를 선택한다.
2. 설정을 변경하고자 하는 메일 계정을 선택한다.
3. [편집]버튼을 클릭한다.




### STEP 3

1. [계정 편집기]창이 “메일 보내기”를 선택한다.
2. 서버란에 smtp주소 뒤에 “:587”을 기입한다.
3. "보안 연결 사용"을 선택한다.

※ 보안 연결은 권고사항으로 보내는 메일 서버가 “보안 연결”을 지원하는 경우 “TLS 암호화”를 선택한다. 보안 연결의 지원 여부는 해당 메일서버 관리자에게 확인이 가능하다.

4. [확인]버튼을 클릭한다.



## STEP 4

1. [닫기]버튼을 클릭하면 설정 완료.